

## II. kerületi Városfejlesztés és Beruházás-szervező Zrt.

2025. évi közbeszerzési terve

2. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
--	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	--	---

1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása 2025	A beszerzés magában foglalja 7 önkormányzati lakás, továbbá egy önkormányzati ingatlan tetőzsalának felújítását. A lakásfelújítási munkálatok magukban foglalnak bontási-, falazási-, vakolási-, festési-, szárazépítési-, burkolási-, gépészeti- és elektromos munkálatokat, valamint nyílászárócsereket, bútorbeépítéseket, új konyhai berendezések beszerzését és beépítését. A tetőzsalófelújítás során 10 cm grafitos EPS hőszigetelő táblát kell felhelyezni ragasztós és dübelezéses technikával, az oromfal szegélyt	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. Első negyedév	2025. Harmadik negyedév
----	---	--	---------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------

		horganyzott acéllemezzel kell bádogozni.				
--	--	---	--	--	--	--

2.	ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK FELÚJÍTÁSA 2025 II.	A beruházási csomagnak részét képezi 2 lakás elektromos hálózatának komplett felújítása, szabványosítása, szerelvényekkel, világítóberendezések nélkül, a helyreállítási munkákkal (vakolatjavítás, 2 réteg diszperziós festés) együtt. Lakásonként 1 db mérszékű, 80 db horony- és fészekvésés, 400 m védcs és rézvezeték elhelyezése, 1 db lakáselosztó szekrény kiépítése 1 db Fi-relével, szerelvények bekötésével. A beruházási csomag része továbbá 11 db parkoló hely és kapcsolódó	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. július	2025. Negyedik negyedév
----	---	--	---------------------	---------------------------	--------------	-------------------------

		<p>közlekedési létesítmények kialakítása, mely magában foglalja az alábbiakat: 80m<sup>2</sup> bozót- és cserjeirtás, kb. 170 m<sup>2</sup> tükörkészítés, simító hengerlés, talajstabilizálás, térburkolás 8 cm vastag térkővel, kb. 7 m<sup>2</sup> zsaluk támfal készítése, kb. 25m<sup>3</sup> cement kötőanyagú homokos kavics stabilizáló réteg készítése, 28 m süllyesztett szegély és 40 m klasszikus útszegély készítése, kb. 20 m<sup>2</sup> gyepesítés.</p>				
--	--	---	--	--	--	--